

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA LÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TYT

Gia Lâm, ngày tháng năm 2026

V/v tăng cường các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn xã

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế;
- Trạm Y tế; Trung tâm dịch vụ tổng hợp;
- Bệnh viện đa khoa Gia Lâm;
- Các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn xã;
- Các thôn, tổ dân phố, ban quản lý, ban quản trị các tòa chung cư trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 2399/SYT-NVY ngày 22/3/2026 của Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã về phòng chống, dịch bệnh trên địa bàn xã Gia Lâm năm 2026. Để chủ động kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã trong thời gian tới, UBND xã Gia Lâm đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trạm Y tế

- Triển khai các hoạt động chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; phát hiện sớm ca bệnh/ ổ dịch mới phát sinh, đặc biệt ổ dịch tại các cơ sở giáo dục; cấp cứu, chuyển tuyến điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; dự phòng, bố trí đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình UBND xã phê duyệt Đề án chủ động phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn xã; rà soát và báo cáo UBND xã thực trạng các loại hóa chất, máy phun hiện có để kịp thời mua sắm bổ sung đầy đủ các loại hóa chất, máy phun phục vụ công tác đáp ứng phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn hướng dẫn đơn vị thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, cách ly theo dõi trẻ có biểu hiện mắc/nghi mắc Tay chân miệng và cách phòng chống Sốt xuất huyết.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo quy định

2. Phòng Văn hoá - Xã hội

- Phối hợp với Trạm Y tế thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo kịp thời triển

khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành quy định về phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn, đặc biệt là các trường/lớp mầm non, mẫu giáo trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch, bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết; phối hợp Trạm Y tế trong việc điều tra, xử lý dịch bệnh phát sinh.

- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên các kênh thông tin tại các thôn, tổ dân phố... để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết... ở trẻ nhỏ và tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, cộng đồng.

3. Phòng Kinh tế

Phối hợp phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu UBND xã về công tác tài chính, đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định hiện hành; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Phối hợp Trạm Y tế và các cơ quan liên quan chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch, bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết... ở trẻ nhỏ và triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp, để người dân nắm rõ, không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.

5. Đề nghị Bệnh viện đa khoa Gia Lâm và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xã

- Chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, vật tư, thiết bị y tế, khu vực cách ly cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn trong tình huống ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, đề nghị thông báo ngay cho Trạm Y tế xã để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

- Chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế của đơn vị về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh, dịch đặc biệt là dịch, bệnh.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ thông tin trường hợp mắc/nghi mắc bệnh khi đến khám tại các cơ sở theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền cho hội viên và nhân dân các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, phối hợp Trạm Y tế trong việc điều tra, giám sát và xử lý môi trường tại khu vực phát sinh dịch, bệnh kịp thời và có hiệu quả.

7. Các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục trong đó tập trung vào các bệnh có nguy cơ cao theo mùa như: Tay Chân Miệng, Sốt xuất huyết, Sởi, Cúm, Thủy đậu... phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

- Tổ chức giám sát chặt tình trạng sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp học nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu: Sốt, ho, nốt phỏng nước tại tay, chân... đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày của học sinh để kịp thời phát hiện ca bệnh, thông báo ngay cho Trạm Y tế xã khi phát hiện trường hợp mắc/nghi mắc bệnh truyền nhiễm trong trường để phối hợp xử lý kịp thời.

- Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch tại đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung như vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, vệ sinh dụng cụ học tập, đồ dùng, đồ chơi... hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường, định kỳ 01 lần/tuần bằng dung dịch Cloramin B (*Hướng dẫn tại phụ lục 01,02 kèm theo*); vệ sinh cá nhân, đặc biệt là việc rửa tay thường xuyên trước khi ăn và sau khi vệ sinh hoặc bất cứ khi nào cần.

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong trường học bằng nhiều hình thức để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nắm bắt được tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần triển khai, trong đó tập trung vào các dịch bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết và Đại...

8. Các thôn, tổ dân phố, ban quản lý, ban quản trị các tòa chung cư trên địa bàn xã

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh các bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết, Đại trên hệ thống loa phát thanh, các nhóm Zalo để nhân dân nắm rõ, không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, chủ động liên hệ Trạm Y tế khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, dịch.

- Các thôn, tổ dân phố, ban quản lý, quản trị các tòa chung cư phối hợp với Trạm y tế xã rà soát, bổ sung nhân lực, kiện toàn lại đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát phòng, chống Sốt xuất huyết năm 2026.

UBND xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch UBND xã;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã;
- Các cơ hành nghề y, dược NCL trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VHXX, TYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Dũng

Phụ lục 1.

Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học

(Kèm theo Công văn số /UBND-TYT ngày tháng năm 2026 của UBND xã Gia Lâm)

1. Các khu vực cần vệ sinh, khử khuẩn

- Lớp học, thư viện, cầu thang, hành lang, gồm: nền nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang...;
- Đồ dùng, đồ chơi trẻ em;
- Đồ dùng cá nhân (Khăn mặt, bát đũa, thìa, ca, cốc...);
- Khu vực bếp, nhà ăn;
- Khu vực ngoại cảnh, sân chơi, khu phụ cận;
- Công trình vệ sinh và các khu vực, đồ dùng khác có liên quan.

2. Tần suất thực hiện

2.1. Khi chưa có dịch: Tổng vệ sinh định kỳ như sau

- Đối với sàn, thảm lớp học, thư viện, cầu thang, hành lang, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, khu vực bếp, nhà ăn, khu vực ngoại cảnh, sân chơi, khu phụ cận, các nhà vệ sinh, nhà tắm: Vệ sinh hàng tuần và khi bẩn.
- Đồ dùng cá nhân (khăn mặt, ca, cốc...): Vệ sinh cuối buổi học hoặc sau khi sử dụng và khi bẩn.
- Đồ dùng ăn uống (bàn ăn, dụng cụ chế biến, bát, đũa, thìa...): Vệ sinh sau khi sử dụng và khi bẩn.
- Đồ chơi thông thường; đồ dùng, thiết bị, đồ chơi điện, điện tử (công tắc đèn, điều khiển, tivi, điện thoại, bàn phím, đồ chơi điện tử...): Vệ sinh hàng tuần và khi bẩn.
- Đối với công trình vệ sinh (sàn, mặt bồn cầu, bồn rửa tay, vật dụng khác trong nhà vệ sinh): Vệ sinh hàng tuần và khi bẩn.

Lưu ý: Hàng ngày, chế độ vệ sinh, quét dọn, làm sạch lớp học, đồ dùng vẫn tiến hành như bình thường.

2.2. Khi có ca bệnh, ổ dịch:

Tiến hành xử lý ngay khi phát hiện trường hợp bệnh/ổ dịch; tùy vào tình hình dịch, cán bộ y tế quyết định diện xử lý cho phù hợp.

- Đối với sàn lớp học, thư viện, cầu thang, hành lang, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, khu vực bếp, nhà ăn, khu vực ngoại cảnh, sân chơi, khu phụ cận, các nhà vệ sinh, nhà tắm: Vệ sinh hàng ngày và khi bẩn.

- Đồ dùng cá nhân (khăn mặt, ca, cốc...): Vệ sinh cuối buổi học hoặc sau khi sử dụng và khi bẩn.

- Đồ dùng ăn uống (bàn ăn, dụng cụ chế biến, bát, đũa, thìa...): Vệ sinh sau khi sử dụng và khi bẩn.

- Đồ chơi thông thường; đồ dùng, thiết bị, đồ chơi điện, điện tử (công tắc đèn, điều khiển, tivi, điện thoại, bàn phím, đồ chơi điện tử...): Vệ sinh hàng ngày và khi bẩn.

- Đối với công trình vệ sinh (sàn, mặt bồn cầu, bồn rửa tay, vật dụng khác trong nhà vệ sinh): Vệ sinh hàng ngày và khi bẩn.

3. Chuẩn bị các dụng cụ, hoá chất thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

3.1. Phương tiện, dụng cụ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

- Thùng/xô, chậu, chổi, khăn lau, cây lau nhà... - Khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ - Thùng đựng rác có nắp.

3.2. Hoá chất khử khuẩn: Sử dụng 1 trong các loại hoá chất sau - Chất tẩy, rửa thông thường: Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hoá chất khử khuẩn có chứa clo hoạt tính như: CloraminB25% hoạt tính, Canxi hypochloride 70% hoạt tính, Bột Natri dichloroisocyanurate 60% hoạt tính.
- Còn 70 độ.

4. Kỹ thuật thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

4.1. Đối với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc (sàn nhà, cầu thang, hành lang, lan can, ban công, mặt bàn, ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, đồ đạc, vật dụng, bồn rửa, nhà vệ sinh, kệ/tủ bếp...):

Dùng khăn lau hoặc cây lau nhà thấm dung dịch tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Lưu ý:

- Trường hợp bề mặt cần khử khuẩn có bụi/bẩn, để tăng cường hiệu quả khử khuẩn cần thực hiện làm sạch bề mặt trước khi lau bằng dung dịch khử khuẩn.
- Không thực hiện khử khuẩn khi đang có học sinh.
- Sau khi khử khuẩn xong bề mặt, yêu cầu mọi người không đi lại quanh các khu vực sử dụng chung trong vòng ít nhất 30 phút để đảm bảo hiệu quả khử khuẩn.

4.2. Đối với đồ dùng cá nhân (khăn mặt, ca, cốc, chăn, ga, gối...), đồ dùng ăn uống (bát, đĩa, thìa...):

Tiến hành ngâm, rửa bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc khử khuẩn bằng dung dịch 0,05% Clo hoạt tính, để ít nhất 30 phút. Rửa lại bằng nước sạch và để khô/sấy khô. Nếu không có hóa chất khử khuẩn thì có thể đun sôi trong 10 - 15 phút.

4.3. Đối với đồ chơi

- Đồ chơi thông thường: Ngâm bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch 0,05% Clo hoạt tính, để ít nhất 30 phút. Rửa lại bằng nước sạch và để khô.
- Đối với đồ dùng, thiết bị, đồ chơi điện, điện tử (công tắc đèn, điều khiển, tivi, điện thoại, bàn phím, đồ chơi điện tử...): Nên sử dụng còn 70 độ để lau, vệ sinh bề mặt. Trước khi lau phải tắt nguồn điện.

5. Cách pha Clo hoạt tính

5.1. Một số thông tin chung

Clo (Cl) là một trong những halogen được sử dụng rộng rãi để khử trùng do có hoạt tính diệt trùng cao nhờ phản ứng oxy hóa khử. Khi hòa tan trong nước, các hóa chất này sẽ giải phóng ra một lượng clo hoạt tính có tác dụng diệt trùng.

5.2. Cách tính lượng hóa chất

Việc tính nồng độ dung dịch phải dựa vào Clo hoạt tính.

- Vì các hóa chất khác nhau có hàm lượng Clo hoạt tính khác nhau, cho nên phải tính toán đủ khối lượng hóa chất cần thiết để đạt được dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính muốn sử dụng.

- Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

$$\text{Lượng hoá chất (gam)} = \frac{\text{Nồng độ Clo hoạt tính của dung dịch cần pha (\%)} \times \text{số lít}}{\text{Hàm lượng Clo hoạt tính của hoá chất sử dụng (\%)}*} \times 1.000$$

* Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Bảng lượng hóa chất chứa Clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ Clo hoạt tính thường sử dụng trong công tác phòng chống dịch như sau

TT	Tên hóa chất (hàm lượng Clo hoạt tính)	Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính	
		0,05%	0,1%
1	CloraminB 25%	20g	40g
2	CanxiHypoChloride70%	7,2g	14,4g
3	Natridichloroisocianurate 60%	8,4g	16,8

**Ví dụ:*

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột CloraminB 25% clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/25) \times 1000 = 20 \text{ gam}$.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột Canxi hypochloride 70% Clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/70) \times 1000 = 7,2 \text{ gam}$.

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,05% từ bột Natri dichloroisocianurate 60% clo hoạt tính, cần: $(0,05 \times 10/60) \times 1.000 = 8,4 \text{ gam}$.

5.3. Cách pha

Hòa tan hoàn toàn lượng hóa chất cần thiết cho vừa đủ 10 lít nước sạch.

Lưu ý:

- Các hợp chất có chứa Clo chỉ có tác dụng diệt khuẩn khi được hòa tan trong nước thành dạng dung dịch (lúc này các hóa chất chứa Clo mới giải phóng ra Clo hoạt tính có tác dụng diệt khuẩn). Do vậy tuyệt đối không sử dụng các hợp chất có chứa Clo ở dạng bột nguyên chất để xử lý diệt khuẩn.

- Các dung dịch có chứa Clo sẽ giảm tác dụng theo thời gian, cho nên chỉ pha đủ lượng cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha. Tốt nhất là chỉ pha và sử dụng trong ngày, không nên pha sẵn để dự trữ.

Phụ lục 2
HƯỚNG DẪN

Các biện pháp diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết Dengue

(Kèm theo Công văn số /UBND-TYT ngày tháng năm 2026 của UBND xã Gia Lâm)

TT	Nhóm những loại dụng cụ chứa nước thường có bọ gậy	Hướng dẫn cách làm để không có bọ gậy Sốt xuất huyết
1	Bể xây ngầm, xây nổi	Đậy nắp kín.
		Thả cá ăn bọ gậy
		Phá hủy nếu không sử dụng
2	Bể treo, bể trên sân thượng, téc inox	Làm nắp kín (bao gồm cả miệng bể và ống thông hơi)
3	Giếng	Đậy nắp kín.
		Nếu bể hở thì thả cá
4	Thùng phuy, chum, vại, xô, thùng, chậu	Đậy nắp kín
		Cọ rửa, lật úp nếu không sử dụng
		Thả cá nếu thể tích lớn
5	Chậu, bình nước làm cảnh, phong thủy	Cọ rửa và thay nước hàng tuần
		Thả cá ăn bọ gậy
6	Lọ hoa, lọ trồng cây phát lộc, vại niên thanh...	Cọ rửa và thay nước hàng tuần, trồng bằng cát, đất ẩm
7	Chậu, xô hứng nước thải của máy lọc nước, máy điều hòa, tủ lạnh.	Đổ bỏ nước, cọ rửa hàng tuần
		Làm đường ống dẫn ra hệ thống thoát nước thải
8	Bát kê chân chạn chống kiến	Bỏ muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy hoặc dầu thải
9	Chậu cây cảnh	Đổ đầy đất hoặc cát, không để nước đọng
10	Két nước bồn cầu	Có nắp đậy kín
11	Bể nước, xô, thùng đựng nước dội nhà vệ sinh	Cọ rửa hàng tuần
		Thả cá ăn bọ gậy
12	Bể cảnh, bể phong thủy chứa nước	Thả cá ăn bọ gậy
		Thả hóa chất diệt bọ gậy
13	Chậu đốt vàng mã	Lật úp khi không sử dụng hoặc đưa vào nơi có mái che
14	Lốp xe có nguy cơ chứa đọng nước	Thu gom và tiêu hủy
		Đổ nơi có mái che, phủ bạt kín
15	Bát, ca nước cho chim, gà, chó uống	Cọ rửa và thay nước hàng tuần
16	Thùng xốp, chai lọ	Thu gom và tiêu hủy
		Đưa vào nơi có mái che và lật úp

17	Các phế thải: mảnh bát, chai lọ vỡ, vỏ đồ hộp, hộp sữa chua, vỏ bìm bìm, túi ni lon, gạo dừa...	Thu gom và tiêu hủy
18	Hồ nước đọng	Lấp đầy
19	Các cây có bẹ lá có nước đọng	Chọc thùng
		Lấp cát, thả hóa chất diệt bọ gây
20	Khác (trần nhà, sàn nhà đọng nước...)	Khơi thông